

Zestawienie rejonów rozliczeniowych Jednostka AB		
Rejon	Budynki	Ilość m.-k
U3	Wyzwolenia 6, 8, 10	453
	Baczyńskiego 4, 6 oraz 2 klatka V, 6	
	Czecha 16, 21	
U7	Czecha 4, 6, 8	105
U5	Czecha 10, 12, 14	86
U4	Baczyńskiego 2 kl. I-IV , 3, 5, 7, 9, 13	778
	Gajcego 14, 4, 6, 8	
	Wyzwolenia 2A, 2, 4	
U6	Czecha 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13	930
	Gombrowicza 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15	
	Fieldorfa Nila 2A, 2B, 2C	
U11	Iwaskiewiczza 8	506
	Wyzwolenia 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29	
	Pawilon ul. Wyzwolenia 9	
U14	Schillera 2, 4	793
	Iwaskiewiczza 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15	
U16	Michałowskiego 30, 34,	872
	Fieldorfa 6, 8, 10, 14	
	Bacewicz 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11	
U15	Schillera 1, 3	830
	Michałowskiego 12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	
U12	Michałowskiego 15	40
Razem wymiennikownie opomiarowane jednostka AB		5 393
Zestawienie rejonów rozliczeniowych Jednostka CD		
Rejon	Budynki	Ilość m.-k
U24	Sosabowskiego 1, 3, 7, 9	1 083
	Kosmowskiej 4, 6	
	Witosa 8	
U26	Sosabowskiego 13, 15, 17	904
	Starzyńskiego 8, 13, 15, 17, 19	
U25	Fieldorfa Nila 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17	904
	Starzyńskiego 1, 2, 4, 5, 7,6	
U27	Witosa 1, 2, 3, 4, 5	705
	Kosmowskiej 3	
U33	Pużaka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11	1 072
	Kukuczki 6,	
U35	Pużaka 10, 12, 13, 14, 15	1 072
	Kukuczki 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	
Razem wymiennikownie opomiarowane jednostka CD		3 764
Razem wymiennikownie opomiarowane jednostka AB+CD		9 157

Terminy odczytów i rozliczeń energii cieplnej na poszczególnych rejonach – SM „PÓLNOC” w Częstochowie					
Rejon rozliczeniowy	Okres rozliczeniowy	Terminu odczytów	Termin przekazania danych ze Spółdzielni	Termin przekazania rozliczenia użytkownikom -do	Wykonuje
U3	01.01 - 31.12	01.01 – 15.01	15.01	31.03	TECHEM
U4	01.10 - 30.09	01.10 – 15.10	15.10	31.12	TECHEM
U6	01.07 - 30.06	01.07 – 15.07	15.07	30.09	TECHEM
U11	01.10 - 30.09	01.10 – 31.10	15.10	31.12	TECHEM
U11 Pawilon Wyzwolenia 9	01.01 - 31.12	15.12 - 31.12	15.01	31.03	TECHEM
U14	01.09 - 31.08	01.09 - 30.09	15.09	30.11	TECHEM
U15	01.07 - 30.06	01.06 - 30.06	15.07	30.09	TECHEM
U16	01.05 - 30.04	01.05 - 31.05	15.05	31.07	TECHEM
U5	01.11 - 31.10	01.11 - 15.11	15.11	31.01	TECHEM
U7	01.01 - 31.12	01.01 - 15.01	15.01	31.03	TECHEM
U12	01.01 - 31.12	01.01 - 15.01	15.01	31.03	SM "Północ"
U24	01.10 - 30.09	01.10 - 31.10	30.10	31.12	TECHEM
U25	01.04 - 31.03	01.04 - 30.04	30.04	30.06	TECHEM
U26	01.10 - 30.09	01.10 - 31.10	31.10	31.12	TECHEM
U27	01.09 - 31.08	01.09 - 30.09	30.09	30.11	TECHEM
U33	01.04 - 31.03	01.04 - 30.04	30.04	30.06	TECHEM
U35	01.04 - 31.03	01.04 - 30.04	30.04	30.06	TECHEM

Współczynniki redukcyjne stosowane przy rozliczeniu energii cieplnej w oparciu o podzielniki kosztów wykonywanym przez Firmę TECHEM			
Lp.	Wyszczególnienie	Procent redukcji	Typ
I.	Redukcja zależna od usytuowania mieszkania:		
	1. pomieszczenia nad piwnicą nieogrzewaną	15%	
	2. pomieszczenia adoptowane z suszami	20%	
	3. pomieszczenia pod stropodachem	15 %	
	4. pomieszczenia pod poddaszem nieogrzewanym	10%	
	5. pomieszczenia na parterze przyległe do klatki schodowej , ze ścianą wspólną z szybem windowym, zsykami	5%	
	6. pomieszczenia przy dylatacji	5%	
	7. pomieszczenia z dwoma ścianami zewnętrznymi-narożnikowe	10%	
	8. pomieszczenia z trzema ścianami zewnętrznymi	15%	
	9. pomieszczenia nad bramę	15%	
II.	Dodatkowe współczynniki redukcyjne dla lokali nieocieplonych- dotyczy Osiedla AB		
	1. pomieszczenie z jedną ścianą nieocieplaną	5%	
	2. pomieszczenie z dwoma ścianami nieocieplanymi	10%	
	3. pomieszczenia z trzema ścianami nieocieplonymi	15%	
III.	Redukcja dla mieszkań w wieżowcu		
	1. dla pomieszczeń od 6 do 8 piętra	5%	
	2. dla pomieszczeń powyżej 8 piętra	10%	
IV.	Redukcja zależna od orientacji budynku		
	1. ściany północne	5%	
	2. ściany półn.-wsch. lub półn.-zach.	2%	
Współczynniki redukcyjne stosowane dla lokalu użytkowego ul. Wyzwolenia 9 - Osiedle AB			
V.	Redukcja zależna od usytuowania lokalu		
	1. z wejściem bezpośrednio z zewnątrz	10%	
	2. dla lokali narożnych	10%	

- za ścianę; zewnętrzną, przyległą do klatki schodowej, ścianę wspólną z szybem windowym, z zsykiem, która minimum w 50 % swej długości spełnia objęty korektą warunek.